

HYUNDAI

PROFESSIONAL TOOLS

2026-2027

HYUNDAI

PROFESSIONAL TOOLS

CONTACT US

No.70, Sadat Sharif alley,
Sarhang sakhaee St, Hafez St, Tehran, Iran.
Tel: +98 21 61010

Email: sales@hyundaitools.ir

Licensed by

Hyundai Corporation Holdings, Korea

www.hyundaitools.ir

General Catalogue 2026

📍 [hyundaitools](#)

📷 [h.y.u.n.d.a.i_tools](#)

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS



هیوندای شامل مجموعه ای از کارخانجات تولیدی و سازمان های وابسته به آن می باشد که نخستین کمپانی آن توسط چونگ جویونگ در سال ۱۹۴۷ در قالب یک کمپانی ساختمانی آغاز به کار نمود و از سال ۱۹۵۴ شروع به دگرگونی و گسترش در دیگر زمینه های صنعتی نموده و پس از گذشت ۶ دهه با تلاش فراوان و رعایت بالاترین استانداردهای جهانی تولید، تبدیل به بزرگترین کمپانی تولید زنجیره ای کره جنوبی شده است. از شناخته شده ترین بخش های گروه صنعتی و مهندسی هیوندای می توان به صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، راه سازی، ابزارها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، آسانسور و بالابر، خدمات حمل و نقل بار، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، خطوط تولید صنعتی، پروژه های ساختمانی، مهندسی بندر، الکترونیک و مخابرات، لوازم خانگی و غیره اشاره نمود.

معروف ترین شرکت هیوندای، کمپانی هیوندای موتورز است که چهارمین تولید کننده بزرگ خودرو در دنیا می باشد، از موفقیت های این شرکت قدم گذاردن به عرصه صنایع سنگین کشتی سازی بوده و اکنون هیوندای بزرگترین تولید کننده کشتی در دنیا می باشد. نکته قابل توجه اینکه هیوندای در تمام خطوط تولید از ابزار آلات و تجهیزات صنعتی ساخت خود استفاده می نماید که این امر نشانگر کیفیت بالای محصولات تولیدی هیوندای می باشد. نام تجاری هیوندای همواره معادل تعهد به کیفیت، خدمات و فناوری بوده و هست، به همین علت کمپانی هیوندای قادر به صادر نمودن محصولات خود به تمام جهان از جمله اروپا و ایالات متحده (که دارای سخت ترین قوانین واردات و استاندارد کالا از لحاظ کیفیت اجناس وارداتی است) گردیده است.

توفیق بی نظیر گروه هیوندای در عرصه های گوناگون عمدتاً ناشی از رویکرد و اهتمام ویژه به موارد مشروحه زیر است:

بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری نوین دنیا، رعایت استانداردهای روز دنیا در امر تولید، بهره گیری از نظرات مشتریان در امر تولید، همگامی با نیاز های روزمره مردم در سرتاسر دنیا، پایش و بهبود مستمر کیفیت، ایجاد تنوع بی نظیر در طیف کالاهای تولیدی، خدمات پس از فروش گسترده و پاسخگوایی بی نظیر و قیمت مناسب.

هیوندای همواره در تلاش بوده تا فرهنگ اعتماد را گسترش دهد و از کارگشایی و پیش قدم بودن حمایت به عمل آورد، این گروه همواره به محصولات خود ایمان داشته و بر این باور است که رضایت از مصرف، نمادی از کیفیت است و کیفیت برترین شعار ماست. از آنجایی که هیوندای یکی از برجسته ترین نام ها در صنایع به حساب می آید و همواره از اصل ارائه کیفیت برتر و تکنولوژی نوین پیروی می نماید لذا ما مفتخریم این نام را در سطحی جهانی، در طیف وسیعی از ابزار ها و تجهیزات صنعتی که همواره در آن منشأ اثر بوده و حضوری مستمر و موفق دارد به شما عرضه نماییم. امروزه ابزارها و تجهیزات صنعتی تولیدی هیوندای در بزرگترین پروژه های دنیا از صنایع سنگین خودرو سازی، فولاد، صنایع شیمیایی گرفته تا تولید ماشین آلات سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. تاریخچه گروه هیوندای نمایانگر اقتصاد مدرن کره جنوبی است و کارشناسان بر این باورند که در آینده نزدیک، هیوندای رهبری اقتصاد جهان را در دست خواهد گرفت.

**کاملترین مجموعه ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات را از
پنجمین قطب صنعتی جهان هیوندای بخواهید.**



THE AFTER SALE SERVICES

First Exclusive Service Center

خدمات متمایز پس از فروش هیوندای

واحد خدمات پس از فروش هیوندای با هدف حمایت از مصرف کنندگان، همواره سه اصل (سرعت، دقت، کیفیت) را سرلوحه کار خود قرار داده و در تلاش است با ارائه خدمات حرفه ای، رضایت و خشنودی مصرف کنندگان را جلب نماید.

از جمله اقداماتی که به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه می گردد عبارت اند از:

شبکه گسترده مراکز خدمات پس از فروش دارای ۲۳۰ عاملیت مجاز در ۳۱ استان کشور / ۳۶۵ روز گارانتی تعمیر محصولات برقی بادی و ۱۸۰ روز گارانتی تعمیرات محصولات باغبانی / راه اندازی پیک رایگان در سطح شهر تهران و بیش از ۲۰ شهر در مرکز استانها/ خدمات طلایی دستگاه جایگزین در طول مدت تعمیر برای مشتریان تهران / موجودی بیش از ۳۵۰۰۰ نوع قطعه و لوازم جانبی اصلی / ارسال قطعات یدکی به کلیه مراکز خدمات پس از فروش کشور کمتر از ۲۴ ساعت / بهره گیری از پرسنل ماهر، متخصص و کار آزموده / تعمیر دستگاه ها در کمترین زمان بر طبق استانداردهای جهانی

از آنجایی که حیات هر کسب و کار نتیجه تامین رضایت حاصل از بهره گیری محصولات و خدمات دریافتی است، لذا جلب رضایت مشتریان و در نتیجه بهبود کیفی محصولات و خدمات ارائه شده در راس وظایف این مجموعه قرار دارد.

از جمله موارد اصلی که شامل اهم فعالیت های این مجموعه می باشد:

- اطمینان از ارائه خدمات مورد انتظار مشتریان
- مشاوره فنی قبل از خرید ویژه مصرف کنندگان
- دریافت پیشنهادات، پیگیری شکایات و در نتیجه جلب رضایت مشتریان

پل ارتباطی ویژه مصرف کنندگان: ۰۲۱-۶۱۰۱۰ (داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۰)

www.hyundaitools.ir

01

Power Tools

08-26



بخش اول
ابزار برقی
۰۸-۲۶

02

Cordless Tools

27-31



بخش دوم
ابزار شارژی
۲۷-۳۱

03

Power & Garden Equipments

32-42



بخش سوم
ابزار کشاورزی و موتوری
۳۲-۴۲

04


Generator

43-52



بخش چهارم
موتور برق
۴۳-۵۲

05 Hand Tools 53-64



بخش پنجم
ابزار دستی
۵۳-۶۴

06 Abrasive & Cutting Tools 64-69



بخش ششم
ابزار برشی و سایشی
۶۴-۶۹

07 Air Tools 70-77



بخش هفتم
ابزار بادی
۷۰-۷۷

08 Constructional Equipments 78-80



بخش هشتم
تجهیزات ساختمانی
۷۸-۸۰

09 Lighting 81-82



بخش نهم
تجهیزات روشنایی
۸۱-۸۲

10 Welding Equipments 83-85



بخش دهم
ابزار و تجهیزات جوشکاری
۸۳-۸۵

11 Measurement 86-91



بخش یازدهم
ابزار دقیق و اندازه گیری
۸۶-۹۱

12 Lifting Equipments 92-94



بخش دوازدهم
تجهیزات جابجایی کالا
۹۲-۹۴



01

Power Tools

بخش اول

ابزار برقی



Electric Drill

HP450A-ED

دریل ۱۰ میلی متر سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Drill

HP4565

دریل ۶/۵ میلی متر سه نظام اتومات دیمردار

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۴۳۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۶/۵ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۶/۵ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر



Electric Drill

HP336-ED

دریل ۶ میلی متر

توان	۳۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۶ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۱۵ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۶ میلی متر



Electric Drill

HP603-ED

دریل ۱۳ میلی متر

توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۴۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Electric Drill

HP5010

دریل ۱۰ میلی متر ۵۰۰ وات دیمردار

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Drill

HP4510

دریل ۱۰ میلی متر سه نظام اتومات

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۳۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر



Impact Drill

HP7213

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Impact Drill

HP7221

کیت دریل ۱۳ میلی متر چکشی با متعلقات

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP5013

دریل ۱۳ میلی متر چکشی ۵۰۰ وات دیمردار

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8213

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۸۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Two Speed Impact Drill

HP8013-A

دریل ۱۳ میلی متر دو دور چکشی سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۱۰۰ ~ ۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP7550

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵-۳۵ میلی متر



Impact Drill

HP853-IDB

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار با جعبه BMC

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP853-ID

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP853-A

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8510

دریل ۱۳ میلی متر چکشی

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۵ میلی متر



Impact Drill

HP8513-A

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8513

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP1013

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰~۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8524-ID

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰~۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP9013

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Impact Drill

HP8113

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی

توان	۸۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰~۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Two Speed Impact Drill

HP1102

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۱۰۰~۰-۱۱۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۴۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Two Speed Impact Drill

HP113-ID

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰~۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Angle Grinder

HP2023

فرز سنگ بری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2018

فرز آهنگری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2223

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵/۷۲ کیلوگرم



Angle Grinder

HP3228-G

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2823

فرز سنگبری

توان	۲۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2818

فرز آهنگری

توان	۲۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۴۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

2418-G

فرز آهنگری

توان	۲۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2218-AG

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP4218

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP3223-G

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP4223

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2322

فرز آهنگری

توان	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2323

فرز سنگ بری

توان	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1412

مینی فرز آهنگری دسته بلند دیمردار

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP2618

فرز آهنگری دسته گردان

توان	۲۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP3101-G

مینی فرز آهنگری دسته بلند، دیمردار

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۴۰۰-۸۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ . ۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP2623

فرز سنگبری دسته گردان

توان	۲۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

2423-G

فرز سنگ بری

توان	۲۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۷ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1212-AG

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۲۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1225

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP6511

مینی فرز

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵-۱۲۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7811-AG

مینی فرز

توان	۷۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7511

مینی فرز

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7211

مینی فرز

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP 888

مینی فرز

توان	۸۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8012-AG

مینی فرز

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8411

مینی فرز

توان	۸۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP9011

مینی فرز

توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8511-AG

مینی فرز

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8512

مینی فرز

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1101

مینی فرز دیمردار

توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۰۰۰-۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1015

مینی فرز دیمردار

توان	۱۰۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8514

مینی فرز

توان	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Polisher

HP1501

پولیش برقی دیمردار

توان	۱۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰۰-۴۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۵۰ میلی متر
وزن	؟ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP777

مینی فرز

توان	۷۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP877

مینی فرز

توان	۸۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Polisher

HP1814

پولیش برقی دیمردار

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰-۳۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۴ کیلوگرم



Polisher

HP1418-EP

پولیش برقی دیمردار

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰-۳۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Polisher

HP1318-EP

پولیش برقی دیمردار

توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم
قطعات و لوازم	۵۰ قطعه



Rotary Tool

HP1790

فرز حکاکی برقی

توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۹۰ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Rotary Tool

HP1732

فرز حکاکی برقی

توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۲۵ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Cordless Rotary Tool

HP1232

فرز حکاکی شارژی

ولتاژ اسمی	۱۲ ولت
سرعت در بی باری	۵۰۰۰-۲۵۰۰۰ دور در دقیقه
تنظیم سرعت	۶ حالت
سایز کولت	تا ۲/۴ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۲۵ قطعه



Short Neck Die-Grinder

HP2710

فرز انگشتی گلو کوتاه دیمردار

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۲۵ میلی متر
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Reciprocating Saw

HP1015-RS

اره افقی بر

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۱۵۰ میلی متر
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Rotary Tool

HP2032

فرز حکاکی برقی

توان	۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰۰-۴۰۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۰۷ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Demolition Hammer

HP1625M-DH

چکش تخریب دیمردار

توان	۱۶۰۰ وات
توان ضربه	۲۵ ژول
تعداد ضربه	۱۰۰۰-۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۶۰ SDS MAX گوش
وزن	۱۱ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1590-DH

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۸۰۰ وات
توان ضربه	۷۵ ژول
تعداد ضربه	۱۴۵۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰، HEX میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Long Neck Die-Grinder

HP2720

فرز انگشتی گلو بلند دیمردار

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۲۵ میلی متر
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Demolition Hammer

HP1340H-DH

چکش تخریب دیمردار

توان	۱۳۰۰ وات
توان ضربه	۱۶ ژول
تعداد ضربه	۱۲۰۰-۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۶۰ HEX گوش
وزن	۶٫۳۸ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1595

چکش تخریب گریسی

توان	۲۰۰۰ وات
توان ضربه	۸۰ ژول
تعداد ضربه	۲۰۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰۰، HEX میلی متر
وزن	۲۰ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1745H-DH

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۷۵۰ وات
توان ضربه	۴۵ ژول
تعداد ضربه	۱۳۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۶۰، HEX گوش
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1546H-DH

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۵۰۰ وات
توان ضربه	۴۶ ژول
تعداد ضربه	۱۴۵۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰، HEX میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1350

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۴۰۰ وات
توان ضربه	۲۰ ژول
تعداد ضربه	۳۶۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰، HEX میلی متر
وزن	۷ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1626

چکش تخریب

توان	۱۷۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	میلی متر
سیستم قلم گیر	۵ شیار SDS+
وزن	۱۱ کیلوگرم



Electric Hammer

HP8027-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵-۱۱۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴ شیار SDS+
وزن	۳ کیلوگرم



Electric Hammer

HP8026-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵-۱۱۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴ شیار SDS+
وزن	۳ کیلوگرم



Rotary Hammer

HP1226

دریل بتن کن

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS PLUS شیار
وزن	۴ کیلوگرم

Electric Hammer

HP8029-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS+ شیار
وزن	۳/۱ کیلوگرم

Demolition Hammer

HP1341

چکش تخریب

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۰۰ دور در دقیقه
توان ضربه	۱۶ ژول
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS+ شیار
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Rotary Hammer

HP9632

دریل بتن کن

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۳۲ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS PLUS شیار
وزن	۶ کیلوگرم
متعلقات:	دسته کمکی، یک جفت ذغال یدک، مته، قلم، ظرف گریس

Hammer

HP8229

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS+ شیار
وزن	۳ کیلوگرم
متعلقات:	دسته کمکی، خط کش عمقی، یک جفت ذغال یدک، سه عدد مته، سه نظام و تبدیل اضافه

Electric Hammer

HP8229-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS+ شیار
وزن	۳ کیلوگرم
متعلقات	سه نظام سریع



Heat Gun

HP2060-HG

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۳۵۰ لیتر در دقیقه (۲) ۲۵۰ لیتر در دقیقه (۳) ۱۵۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۵۰ درجه سانتی گراد (۳) ۶۰۰ درجه سانتی گراد
متعلقات	۵ پارچه

Rotary Hammer

HP1240M-RH

دریل بتن کن ۵ شیار

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰-۲۶۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۴۰ میلی متر
سیستم قلم گیر	۵۰ SDS MAX شیار
وزن	۷ کیلوگرم

Rotary Hammer

HP9532P-RH

دریل بتن کن ۴ شیار

توان	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰-۳۷۵ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۳۲ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴۰ SDS MAX+ شیار
وزن	۵ کیلوگرم



Wall Chisel

HP2125

شیارزن دوتیغ

توان	۲۱۰۰ وات
سرعت	۶۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه برش	۱۲۵ میلی متر
عرض برش	۹-۳۰ میلی متر



Heat Gun

HP2070-HG

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۲۵۰ لیتر در دقیقه (۲) ۱۵۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۶۰ درجه سانتی گراد (۲) ۶۵۰ درجه سانتی گراد
متعلقات	۵ پارچه



Heat Gun

HP2080

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۴۰۰ لیتر در دقیقه (۲) ۳۵۰ لیتر در دقیقه (۳) ۶۰۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۳۰۰ درجه سانتیگراد (۲) ۵۰۰ درجه سانتیگراد
متعلقات	۵ پارچه



Pressure Washer

HP1846-PW

کارواش حرفه ای

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۵ کیلوگرم



Pressure Washer (Self Suction)

HP1411

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۱۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۰/۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1430

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۹/۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2216-PW

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۲۲۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۲۰ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2014

کارواش حرفه ای صنعتی مکش دار

توان	۲۰۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۶ لیتر در دقیقه
وزن	۹/۵۳ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1847

کارواش

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۷/۲ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۰ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1320

کارواش حرفه ای

توان	۱۳۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1440

کارواش کالسکه ای

توان	۴۰۰۰ وات
نوع موتور	القای
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۱۴ لیتر بر دقیقه
وزن	۷۰ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2518

کارواش حرفه ای صنعتی مکش دار

توان	۲۵۰۰ وات
نوع موتور	القای
حداکثر فشار خروجی	۱۸۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۹/۷ کیلوگرم



Pressure Washer

PW1410-IM

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1480

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1420-PW

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1820

کارواش حرفه ای

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۹ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1513

کارواش حرفه ای ۴ کاره مکش دار

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۳۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۱ لیتر بر دقیقه
وزن	۸ کیلوگرم
توان جاروبرقی	۸۰۰ وات



Pressure Washer

HP1526-PW

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۲۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Cordless Pressure Washer

HP1824

کارواش شارژی

توان	۱۵۰ وات
نوع باتری	لیتیوم
بیشترین فشار	۷/۳ مگاپاسکال
بیشترین ظرفیت انرژی	۲ آمپر ساعت
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2160

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۲۲۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۶ لیتر بر دقیقه
وزن	۹/۵۳ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2056-PW

کارواش حرفه ای

توان	۲۰۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۵۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۱ کیلوگرم



Electric Spray Gun

HP9050

پيستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۴۰۰ وات
حجم مخزن	۹۰۰ میلی متر
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۸۰۰ میلی لیتر بر دقیقه



Electric Spray Gun

425-SG

پيستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۴۰۰ وات
حجم مخزن	۸۰۰ میلی متر
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۷۰۰ میلی لیتر بر دقیقه



Electric Spray Gun

625-SG

پيستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۴۰۰ وات
حجم مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
سایز نازل	۲/۲، ۱/۸، ۱/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۱۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Electric Spray Gun

HP9012

پيستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۱۲۰۰ وات
حجم مخزن	۹۰۰ میلی لیتر
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۱۱۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Electric Spray Gun

510-SG

پيستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۵۰۰ وات
حجم مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
سایز نازل	۱ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۱۰۰۰ میلی لیتر بر دقیقه



Electric Spray Gun

325-SG

پيستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۴۵۰ وات
حجم مخزن	۱۲۰۰ میلی لیتر
سایز نازل	۲/۲، ۱/۸، ۱/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Electric Mixer

HP1859

میکسر

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت ۱	۲۵۰-۵۰۰ دور در دقیقه
سرعت ۲	۴۰۰-۸۰۰ دور در دقیقه
ارتفاع تیغه	۵۹۰ میلی متر
حجم اختلاط	۸۳ لیتر



Electric Spray Gun

725-SG

پیستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۷۰۰ وات
حجم مخزن	۱۰۰۰ میلی لیتر
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۸۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Electric Spray Gun

HP9060

پیستوله برقی

سیستم	HVLP
توان	۶۰۰ وات
حجم مخزن	۹۰۰ میلی لیتر
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی	۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Blower

HP7030

دمنده-مکنده برقی

توان	۷۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۹۳۰۰-۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۲/۸ مترمکعب در دقیقه
وزن	۱/۶۵ کیلوگرم



Blower

HP6530-BL

دمنده - مکنده برقی

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰-۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۳ مترمکعب در دقیقه
وزن	۱/۶۵ کیلوگرم



Mixer With Double Paddle

HP2259

میکسر دو تیغه

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت ۱ در حالت آزاد	۲۵۰-۵۰۰ دور در دقیقه
سرعت ۲ در حالت آزاد	۴۰۰-۸۰۰ دور در دقیقه
ارتفاع تیغه	۹۱۵ میلی متر
حجم اختلاط	۱۲۰ لیتر



Vacuum Cleaner

HP4015

جاروبرقی صنعتی

قدرت	۱۶۰۰ وات
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
حداکثر جریان هوای خروجی	۱/۸ مترمکعب در دقیقه
فشارمکش	۱۹ کیلوپاسکال
ظرفیت مخزن گرد و غبار	۴۰ لیتر



Vacuum Cleaner

HP3015

جاروبرقی صنعتی

قدرت	۱۶۰۰ وات
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
حداکثر جریان هوای خروجی	۱/۸ مترمکعب در دقیقه
فشارمکش	۱۹ کیلوپاسکال
ظرفیت مخزن گرد و غبار	۳۰ لیتر



Blower

HP7160

دمنده-مکنده برقی

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰-۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۳/۵ مترمکعب در دقیقه
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Electric Driver Drill

HP284

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۶ حالته
سه نظام	۱۰ میلی متر



Electric Driver Drill

HP232-DD

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰-۴۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۶ حالته
سه نظام	۱۰ میلی متر



Electric Driver Drill

HP231-DD

پیچ گوشتی برقی تک سرعت اتوماتیک

توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰-۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۹ حالته
سه نظام	۱۰ میلی متر



Drywall Screwdriver

HP7256

پیچ گوشتی برقی

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰-۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتن متر
وزن	۲/۱۳ کیلوگرم



Screw Driver

HP7228

پیچ گوشتی برقی

توان	۲۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰-۵۰ دور بر دقیقه
سه نظام	۶ میلی متر
وزن	۲/۱۳ کیلوگرم



Electric Driver Drill

HP282

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۴۰-۱۶۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتن متر
سه نظام	۱۰ میلی متر



Orbital Sander

HP4015

سنباده برقی

توان	۴۰۰ وات
سرعت	۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۱۵۰ میلی متر



Orbital Sander

HP2111

سنباده برقی

توان	۲۱۰ وات
سرعت	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۱۱۴×۱۱۴ میلی متر



Orbital Sander

HP2410

سنباده برقی

توان	۲۴۰ وات
سرعت	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۲۳۵×۹۳ میلی متر



Electric Router

HP858

اور فرز نجاری

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰۰-۳۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Orbital Sander

HP4011

سنباده برقی

توان	۴۰۰ وات
سرعت	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۱۱۵×۲۹۰ میلی متر



Power Saw

HP8582

رنده برقی (بغل دو راهه)

توان	۸۵۰ وات
سرعت	۱۶۵۰۰ دور در دقیقه
عرض تیغه رنده	۸۲ میلی متر



Trimmer

HP556

مینای اور فرز نجاری (لبه زن)

توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Electric Router

HP1812

اور فرز نجاری

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۳۰۰۰-۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶/۸/۱۲ میلی متر
وزن	۶/۵۸ کیلوگرم



Electric Router

HP2012

اور فرز نجاری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۲۰۰۰-۵۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۱۲ میلی متر
وزن	۶/۵۸ کیلوگرم



Circular Saw

HP2123-CS

اره گردبر

توان	۲۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۶۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۲۳۵ میلی متر
حداکثر عمق برش	۴۵ درجه
حداکثر عمق برش	۹۰ درجه



Circular Saw

HP1319-CS

اره گردبر

توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۱۹۰ میلی متر
حداکثر عمق برش	۴۵ درجه
حداکثر عمق برش	۹۰ درجه



Circular Saw

HP1419-CS

اره گردبر

توان	۱۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۱۸۵ میلی متر
حداکثر عمق برش	۶۰ میلی متر



Table Saw with Stand

HP1828

اره میزی پایه دار

توان	۱۸۰۰ وات
سایز میز	۶۵۰×۵۷۶ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۴ میلی متر
محدوده برش	۰ درجه الی ۴۵ درجه



Table Saw with Stand

HP1827

اره میزی پایه دار

توان	۱۸۰۰ وات
سایز میز	۵۶۳×۵۸۳ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۴ میلی متر
محدوده برش	۰ درجه الی ۴۵ درجه



Jobsite Table Saw

HP1525

اره میزی بدون پایه

توان	۱۵۰۰ وات
سایز میز	۴۸۰×۴۷۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۰ میلی متر
محدوده برش	۰ درجه الی ۴۵ درجه



Dust Collector

2238-DC / 2222-DC

مکنده دوقلوی نجاری

توان	۲۲۰۰ وات
حجم کیسه	۳۰۷ لیتر
نوع موتور	سه فاز- تک فاز
قطر فن	۳۰۰ میلی متر



Dust Collector

1538-DC / 1522-DC

مکنده نجاری

توان	۱۵۰۰ وات
حجم کیسه	۱۵۲ لیتر
نوع موتور	سه فاز- تک فاز
قطر فن	۳۰۰ میلی متر



Scroll Saw

HP1241-SC

اره مویی

توان	۱۲۰ وات
عرض برش	۴۰۶ میلی متر
عمق برش	۵۰ میلی متر
وزن	۹ کیلوگرم



Jig Saw

HP6028

اره عمودبر ۶ دور صنعتی

توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP5519

اره عمودبر

توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۱۹ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک

مجهز به قفل کن کلید دو طرفه و کلید دیمردار



Jig Saw

HP4018

اره عمودبر

توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	آلنی



Jig Saw

HP7526

اره عمودبر دیمردار گیربکسی

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰-۳۱۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک

دارای کلید دیمردار شش حالتی جهت شروع نرم



Jig Saw

HP7180-JS

اره عمودبر ۶ دور صنعتی گیربکسی

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP8526

اره عمودبر دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	آلنی



Metal Chop Saw

HP2335-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵×۳×۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۷/۵ کیلوگرم



Jig Saw

HP6523

اره عمودبر اتوماتیک

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰-۳۱۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۲۳ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۶ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک

مجهز به تنظیم زاویه کفی اهرمی و کلید دیمردار



Metal Chop Saw

HP2535-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵×۳×۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۷ کیلوگرم



Miter Saw

HP2027

اره فارسی بر دوکاره

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۲۵۵×۴۲ میلی متر
وزن	۱۵ کیلوگرم



Compound Miter Saw

HP2825-MS

اره فارسی بر ثابت

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۴۲ میلی متر
وزن	۲۲ کیلوگرم



Metal Chop Saw

HP2435-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۵۵×۳×۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۸ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP1925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۳۰ میلی متر
وزن	۱۹/۵ کیلوگرم



Miter Saw

HP1926-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۳۵ میلی متر
وزن	۱۵/۸ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2430-MS

اره فارسی بر کشویی دو طرفه

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۳۰۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۳ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2230

اره فارسی بر کشویی تسمه ای دو طرفه

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۳۰۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۶ کیلوگرم



Miter Saw

HP1927-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵ میلی متر
وزن	۲۰/۵ کیلوگرم



Concrete Vibrator

HP1445

ویبراتور برقی

توان	۱۳۰۰ کیلووات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز
سرعت بدون بار	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
نوسان وایبره	۱۲ میلی متر
فرکانس وایبره	۲۴۰ هرتز
ضخامت هد	۳۵ میلی متر



Sliding Miter Saw

HP2425-MS

اره فارسی بر کشویی دو طرفه

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲/۵ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP1826

اره فارسی بر کشویی دو طرفه

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



02

Cordless Tools

بخش دوم

ابزار شارژی



LITHIUM-ION

Cordless Driver Drill

HP122-L

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک (۲ باتری)

ظرفیت باتری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



LITHIUM-ION

Cordless Driver Drill

HP122-A

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک (تک باتری)

ظرفیت باتری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG

Li-ion CELL

Cordless Driver Drill

HP121L-CD

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر اتوماتیک
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG

Li-ion CELL

Cordless Driver Drill

HP214L-CD

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۴/۴ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۵۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Drill

HP412

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۰۰/۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر اتوماتیک
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG

Li-ion CELL

Cordless Pack, Drill Driver

HP121L-CD / 2121L

دریل و پیچ گوشتی شارژی

ظرفیت باتری	۱۲ ولت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد دریل	۰-۱۴۰۰ تا ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت آزاد پیچ گوشتی	۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Impact Driver Drill

HP218L-CD

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۵۰/۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Drill

HP416

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۶/۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۰۰/۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Impact Drill

HP2168

دریل شارژی براش لس

ولتاژ	۱۶/۸ ولت
دور آزاد	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۶۰۰ تا ۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه
گشتاور بیشینه	۵۵ نیوتن متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Drill

HP420

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۵۰۰/۵۰۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Impact Drill Screw Driver

HP203-L

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰/۵۰۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



LITHIUM-ION

Brushless Lithium Impact Drill

HP204L-CD

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی بدون دغال

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۴۰۰/۵۰۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Cordless Drill

HP316

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۶/۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰/۷۰۰-۵۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Cordless Drill

HP216

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۶/۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۶۰۰/۷۸۰-۵۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Cordless Drill

HP312

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باتری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۵۰۰/۴۰۰-۵۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱/۳ کیلوگرم

SAMSUNG
Li-ion CELL

Screw Driver

HP3632

پیچ گوشتی شارژی خشابی

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۱۸۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۴ نیوتن متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۰ پارچه

SAMSUNG
Li-ion CELL

Foldable Screw Driver

362-SD

پیچ گوشتی شارژی تاشو

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۱۷ پارچه

SAMSUNG
Li-ion CELL

Foldable Screw Driver

361-SD

پیچ گوشتی شارژی مشتی

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۰۲ پارچه



Brushless Cordless Impact Drill

HP 5216

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی براشلس

ظرفیت باتری	۱۶ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۵۰۰-۱۶۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۸/۰ کیلوگرم



Brushless Cordless Impact Drill

HP5220

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی براشلس

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۵۰۰-۱۶۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۹/۰ کیلوگرم



Brushless Cordless Impact Drill

HP5240

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی براشلس

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۵۰۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۱۳ میلی متر
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر



Brushless Cordless Impact Drill

HP5260

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی براشلس

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۶ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۵۰۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Cordless Impact Wrench

HP5246

BRUSHLESS LITHIUM

بکس شارژی براشلس

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰-۲۲۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۱/۲۵ کیلوگرم



Cordless Angel Grinder

HP5244

BRUSHLESS LITHIUM

مینی فرز شارژی براشلس

ظرفیت باتری	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۵۰۰-۹۸۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۴ میلی متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Brushless Cordless Chain Saw

HP5230

BRUSHLESS LITHIUM

مینی اره زنجیری شارژی براشلس

ولتاژ	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
باتری	لیتیوم
سرعت	۵۸۰۰ دور در دقیقه
قطر برش	۹۰ میلیمتر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Brushless Cordless Pruning Shears

HP5245

BRUSHLESS LITHIUM

قیچی باغبانی شارژی براشلس

ولتاژ	۳/۶ ولت، ۴ آمپر ساعت
باتری	لیتیوم
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
قطر برش	۳۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Brushless Electric Blower

HP5232

BRUSHLESS LITHIUM

بلور شارژی براشلس

ولتاژ	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
باتری	لیتیوم
سرعت	۱۴۰۰/۲۱۰۰ دور در دقیقه
وزن	۱/۲۵ کیلوگرم



Cordless Chain Saw

H6062

مینی اره زنجیری شارژی

ظرفیت باتری	۲۱ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۱۵ سانتی متر
باتری	لیتیوم / ۲ آمپر ساعت
جریان شارژ	۰/۸ میلی آمپر
وزن	۲ کیلوگرم



Cordless Chain Saw

HP2140

مینی اره زنجیری شارژی

ظرفیت باتری	۲۱ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۱۰ سانتی متر
باتری	لیتیوم / ۲ آمپر ساعت
جریان شارژ	۰/۸ میلی آمپر
وزن	۰/۷ کیلوگرم



Cordless Chain Saw

H2860

مینی اره زنجیری شارژی

ظرفیت باتری	۲۱ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۱۵ سانتی متر
باتری	لیتیوم / ۲ آمپر ساعت
جریان شارژ	۰/۸ میلی آمپر
وزن	۰/۷ کیلوگرم



Cordless Pruning Shears

HP3018

قیچی باغبانی شارژی

ظرفیت باتری	۱۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۲۵ میلی متر
زمان شارژ باتری	۱ ساعت
زمان کار باتری	۳-۴ ساعت
وزن	۰/۹ کیلوگرم



Cordless Pruning Shears

H3063

قیچی باغبانی شارژی

ظرفیت باتری	۲۱ ولت، ۳ آمپر ساعت
قطر برش	۳۰ میلی متر
باتری	۰/۶ کیلوگرم
زمان شارژ باتری	۱ ساعت
وزن	۰/۹ کیلوگرم



Cordless Chain Saw

H8083

مینی اره زنجیری شارژی برشلس

ظرفیت باتری	۲۱ ولت، ۳ آمپر ساعت
طول تیغه برش	۲۰ سانتیمتر
باتری	۰/۶ کیلوگرم
زمان شارژ باتری	۱ ساعت
وزن	۱/۵ کیلوگرم



03

Power & Garden Equipments

بخش سوم

ابزار کشاورزی و موتوری



Petrol Chain Saw

TURBO650

اره زنجیری بنزینی

توان	۲/۸ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO550

اره زنجیری بنزینی

توان	۱/۶ اسب بخار
تیغه استاندارد	۳۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۳۵/۶ سی سی
وزن	۳/۲ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO260

اره زنجیری بنزینی

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۳۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۱۴ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۵/۴ سی سی
وزن	۳/۲ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO865

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۳ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO850

اره زنجیری بنزینی

توان	۳ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۱ سی سی
وزن	۵/۶ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TECHNO700

اره زنجیری بنزینی

توان	۲/۸ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Electric Chain Saw

HP2441-CS

اره زنجیری برقی

توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت در حالت بی باری	۴۴۰۰ دور در دقیقه
وزن	۵ کیلوگرم



Electric Chain Saw

HP2440-CS

اره زنجیری برقی

توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت در حالت بی باری	۴۴۰۰ دور در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO760

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Gasoline Lawn Mower

HP5155

چمن زن بنزینی

توان	۵/۵ اسب بخار
ظرفیت مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت روغن	۰/۵ لیتر
برش عرضی	۵۰۸ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۷۵ میلی متر

با قابلیت تنظیم در ۷ سایز




Lawn Mower

HP1842

چمن زن برقی

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت	۳۳۰۰ تا ۳۴۵۰ دور بر دقیقه
برش عرضی	۴۲۰ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۸۵ میلی متر
با قابلیت تنظیم در ۱۱ سایز	



High Quality

Saw Chain

زنجیر اره درخت بر بنزینی

۳۶۳۰-SC	۳۰ سانتی متر
۳۶۳۵-SC	۳۵ سانتی متر
۳۶۴۵-SC	۴۵ سانتی متر
۳۶۵۰-SC	۵۰ سانتی متر
۳۶۵۵-SC	۵۵ سانتی متر



Hedge Trimmer

TURBO 750

شمشادزن بنزینی چای چین

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۷۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۳۳ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۴/۵ سی سی
وزن	۵/۳ کیلوگرم



Petrol Blower

HP5275

خزان روب موتوری بنزینی

توان	۱/۵ کیلووات
سرعت	۷۵۰۰ دور در دقیقه
حجم هوا	۸۹۰ متر مکعب در ساعت
وزن	حداکثر ۱۳ کیلوگرم
دارای سیستم اگزوز صدا خفه کن	



Gasoline Lawn Mower

HP5165

چمن زن بنزینی گیربکسی

توان	۶/۵ اسب بخار
ظرفیت مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت روغن	۰/۶ لیتر
برش عرضی	۵۰۸ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۷۵ میلی متر

با قابلیت تنظیم در ۷ سایز



Petrol Chain Saw

TECHNO765

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TECHNO750

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TECHNO745

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Electric chain saw

HP2442

اره زنجیری برقی

توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت برش زنجیر	۷۸۰ متر بر ثانیه
سرعت در حالت آزاد	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۵/۰ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO606

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TECHNO960

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۶۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Brush Cutter

2651-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۳ کیلوگرم



Brush Cutter

1551-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۴ کیلوگرم




Hedge Trimmer

TURBO 600

شمشادزن بنزینی

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۶۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۴۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۵/۴ سی سی
وزن	۶/۸ کیلوگرم



Petrol Earth Auger

HP1850

چاله کن بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰۸ سی سی
تیغه	۱۰۰×۸۰۰-۲۰۰×۸۰۰-۳۰۰×۸۰۰ میلی متر
نوع موتور	دو زمانه هوا خنک
وزن	۱۵/۴ کیلوگرم



Brush Cutter

HP5552

علف زن کوله ای بنزینی

توان	۳ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۵۲ سی سی
وزن	۱۲/۴ کیلوگرم
متعلقات دستگاه:	تیغه سه پره و ریسمان



Brush Cutter

HP5551

علف زن بنزینی

توان	۳ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۵۲ سی سی
وزن	۸/۵ کیلوگرم
متعلقات دستگاه:	تیغه سه پره و ریسمان



Brush Cutter

HP1554-BM

علف زن بنزینی چهارکاره

توان	۱/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۳۲/۶ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشادزن ۴۰ سانتی متری، اره زنجیری ۲۵ سانتی متری، تیغه سه پره و ریسمان	



5 in 1 Multi Brush Cutter

HP3655-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۵۰/۸ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشادزن، اره زنجیر، تیغه سه پره ریسمان، علف زن، میله و شفت جهت ارتفاع ۳ متر	



Brush Cutter

HP3651

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
وزن	۸/۷۵ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

1552-BP

علف زن بنزینی کوله ای (دو زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۴ کیلوگرم



Brush Cutter

HP-4151

علف زن دوشی بنزینی (چهار زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶ سی سی
وزن	۷/۸ کیلوگرم



Brush Cutter

HP2654-BM

علف زن بنزینی چهارکاره

توان	۱/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
حجم موتور	۳۲/۶ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشادزن ۴۰ سانتی متری، اره زنجیری ۲۵ سانتی متری، تیغه سه پره و ریسمان	



Wheeled Push Grass Trimmer

HP3680-WT

علف زن بنزینی کالسکه ای

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
وزن	۱۴/۵ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

HP-4152

علف زن کوله ای بنزینی (چهار زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶ سی سی
وزن	۱۰/۸ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

2652-BP

علف زن بنزینی کوله ای (دو زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۴ کیلوگرم



Tiller

SMART-D6

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۶ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-G7 / 2

کولتیواتور بنزینی

توان	۷ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	بنزین
سیستم استارت	هندل دستی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-G7

کولتیواتور بنزینی

توان	۷ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	تسمه ای
نوع سوخت	بنزین
سیستم استارت	هندل دستی
تعداد تیغه	۲۴ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SMART-D10

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۱۰ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۴۰ پره برای دیسک
سایز چرخ	۵۰۰ × ۱۲



Tiller

SMART-D12

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۱۲ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-D6

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۶ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	دستی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Submersible Pump

HP1022

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۱۰۰۰ وات
عمق بیشینه	۲۲ متر
دبی جریان	۱۰ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP3716

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۳۷۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP7516

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۱۰ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP7517

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۸ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP7532

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۳۲ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP5525

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۵۵۰ وات
عمق بیشینه	۲۵ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP2252

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۲۲۰۰ وات
عمق بیشینه	۵۲ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP1542

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۱۵۰۰ وات
عمق بیشینه	۴۲ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP1130

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۱۱۰۰ وات
عمق بیشینه	۳۰ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Agriculture Knapsack Spray

HP1681

سم پاش شارژی دوکاره کوله ای

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۴-۱۵۰/۰
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۳/۱ لیتر در دقیقه



Agriculture Knapsack Spray

HP1690

سمپاش شارژی دوکاره کوله ای

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۵ بار
ولتاژ باتری	۱۲ ولت
دبی خروجی	۳/۱ لیتر در دقیقه



Cordless 2in1 Agriculture Knapsack Spray

HP1680

سم پاش شارژی دوکاره کوله ای

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۵ بار
ولتاژ باتری	۱۲ ولت
دبی خروجی	۲/۶ لیتر در دقیقه



KnapSack Power Duster

HP-8320

سم پاش موتوری کوله ای لانس

توان	۱ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۷ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر بر دقیقه



Agriculture KnapSack Spray

HP2090

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
فشار کاربری	۲/۵-۳/۵ بار
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۵۰۰-۱۶۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Agriculture KnapSack Spray

HP1670

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۲/۵-۳/۵ بار
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۵۰۰-۱۶۰۰ میلی لیتر در دقیقه



KnapSack Mist Duster

HP-7514

سم پاش موتوری کوله ای خرطومی

توان	۲/۸ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۱۴ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۳ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر بر دقیقه



KnapSack Power Duster

HP2514

سم پاش موتوری لانس

توان	۱/۴ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۵ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۶ لیتر
دبی خروجی	۸ لیتر بر دقیقه



KnapSack Power Duster

HP3930

سم پاش موتوری پشتی لانس

توان	۱/۲ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۶ لیتر
دبی خروجی	۶ تا ۸ لیتر بر دقیقه



Gasoline Water Pump

336-WP

پمپ آب ۳ اینچ بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۷ اسب بخار، ۳/۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۸ متر-۲۸ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



Gasoline Water Pump

236-WP

پمپ آب ۲ اینچ بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۷ اسب بخار، ۳/۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۸ متر-۲۸ متر
دبی خروجی	۳۶ متر مکعب در ساعت



KnapSack Mist Duster

HP7515

سم پاش موتوری کوله ای خرطومی

توان	۳ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۱۴ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۳ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر بر دقیقه



Diesel Water Pump

HW457E-DP

پمپ آب ۴ اینچ گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه دیزل
توان	۱۰ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۰ متر
دبی خروجی	۹۶ متر مکعب در ساعت



Diesel Water Pump

HW457-DP

پمپ آب ۴ اینچ گازوئیلی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه دیزل
توان	۱۰ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۰ متر
دبی خروجی	۹۶ متر مکعب در ساعت



Diesel Water Pump

HW340-DP

پمپ آب ۳ اینچ گازوئیلی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵/۵ اسب بخار، ۴ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۶ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



Gasoline Water Pump

HW-275

پمپ آب ۲ اینچ بنزینی (هندل دستی)

نوع موتور	یک سیلندر، چهار زمانه
توان	۶/۵ اسب بخار، ۲ اینچ
ظرفیت سیلندر	۱۶۳ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۳ متر
دبی خروجی	۳۰ متر مکعب در ساعت



Kerosene & Gasoline Water Pump

HP340K

پمپ آب نفت و بنزین ۳ اینچ

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۵ متر-۲۷ متر
دبی خروجی	۴۵ متر مکعب در ساعت



Kerosene & Gasoline Water Pump

HP240K

پمپ آب نفت و بنزین ۲ اینچ

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۵ متر-۲۷ متر
دبی خروجی	۲۷ متر مکعب در ساعت



Gasoline Water Pump

H-370

پمپ آب ۷ اسب بخار تک بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر، چهار زمانه
منبع تغذیه	بنزین
توان	۷ اسب بخار، ۵/۱ کیلووات
حجم مخزن موتور	۲۰۸ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۳/۶ لیتر



Gasoline Water Pump

HW-375

پمپ آب ۳ اینچ بنزینی (هندل دستی)

نوع موتور	یک سیلندر، چهار زمانه
توان	۶/۵ اسب بخار، ۳ اینچ
ظرفیت سیلندر	۱۶۳ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۸ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



Power Sprayer

HP120B

پمپ سمپاش

توان	۷ تا ۱۰ اسب بخار
دور	۸۰۰ تا ۹۰۰ دور بر دقیقه
مکش	۷۲ تا ۱۲۰ لیتر بر دقیقه
فشار	۲۵ تا ۴۵ بار
قطر پیستون	۳۸ میلی متر (۳ عدد)



Gasoline Engine

H270-GE

موتور تک بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
قدرت	۷ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سرعت	۳۶۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۱۶ کیلوگرم



Gasoline Engine

H170-GE

موتور تک بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
قدرت	۷ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سرعت	۳۶۰۰ دور بر دقیقه
وزن	۱۶/۵ کیلوگرم



Electric Sprayer

HP1125

پمپ سمپاش

توان	۱/۱ کیلووات
مکش	۹ تا ۱۰ لیتر بر دقیقه
فشار	۱۵ تا ۲۵ بار
قطر پیستون	۲۲ میلی متر



Electric Sprayer

HP7512

پمپ سمپاش

توان	۰/۷۵ کیلووات
مکش	۵ تا ۸ لیتر بر دقیقه
فشار	۱۵ تا ۲۵ بار
قطر پیستون	۱۸ میلی متر



High Pressure Spray Hose

H-8.5 / H-10

شلنگ سمپاش

سایز	۸/۵ و ۱۰ میلی متر
طول	۵۰ متر
فشار کاری	۷۰ بار
آستانه فشار	۲۵۰ بار



Power Sprayer

HP45B

پمپ سمپاش

توان	۴ تا ۷ اسب بخار
دور	۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دور بر دقیقه
مکش	۳۰ تا ۴۵ لیتر بر دقیقه
فشار	۲۰ تا ۴۵ بار
قطر پیستون	۳۰ میلی متر (۳ عدد)



Nylon Cutting String

NT-3056 / NT-3541 / NT-4031

نخ علف زن

طول: ۵۶ متر	قطر: ۳ میلی متر	NT-30565
طول: ۴۱ متر	قطر: ۳/۵ میلی متر	NT-3541
طول: ۳۱ متر	قطر: ۴ میلی متر	NT-4031

Nylon Cutting String

F-3056 / F-3541

نخ علف زن

طول: ۵۶ متر	قطر: ۳ میلی متر	F-3056 مدل
طول: ۴۱ متر	قطر: ۳/۵ میلی متر	F-3541 مدل



04

Generator

بخش چهارم

موتور برق



Gasoline Generator

HG5360-PG

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۴۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5355-PG

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۴۸/۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG2010-PG

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۲ زمانه
توان خروجی	۸۰۰ وات
ظرفیت سیلندر	۶۳ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5370-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۴۸ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5370-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۴۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG5360-A

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۴۶ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9650-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۶/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۷۸ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9650-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۶/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم




Gasoline Generator

HG8550-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۸۱/۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG7727-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۷/۲ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۸۴ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG7525-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG7525-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت



Gasoline Generator

HG10000

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	دو سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۱۰ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۶۷۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳۰ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۱۵۰ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8525-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۸/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8525-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۸/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1210-IG

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۱/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۶۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۳/۵ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6560-DG

ژنراتور گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه دیزلی
توان خروجی	۶ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۶ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۱۱۰ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6553-DG

ژنراتور گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر دیزلی
توان خروجی	۵/۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۱۰۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1224

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۲/۴ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۹۷/۷ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1220-IG

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۲/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۱۳/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۸/۵ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1272

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۱/۲ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۷۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۴ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1230-IG

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۳۳/۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1231

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۲ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۱ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG2525

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۲/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۲۴/۶ سی سی
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG3550

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۹ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-1245

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی-استارت برقی
وزن	۴۰ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-2235

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۲ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۵/۵ کیلوگرم



Petrol Inverter Generator

HG3233

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۰۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۳۲ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1265

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۶/۶ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۳۸۹ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۸/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۸۹ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1255

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی-استارت برقی
وزن	۵۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG8000

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۷/۲ کیلووات
سیستم استارت	استارت برقی
وزن	۶۴ کیلوگرم



Petrol Inverter Generator

HG3540

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۴ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۲۳ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۷ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۴۱/۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG2240

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۶ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8556

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۶/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۳۳ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5356

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۳ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۶ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۵۱ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG8500

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۸ کیلووات
سیستم استارت	استارت برقی
وزن	۶۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG101000

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	موتور هوا خنک، ۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۱۰ کیلووات ماکسیمم، ۲۱ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۱۶۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8686

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۳۳ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG7556

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۳۳ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9240

ژنراتور بنزینی اینورتر

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۴ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۶ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۴/۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9035

ژنراتور بنزینی اینورتر

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۳/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۶ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۴/۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9022

ژنراتور بنزینی اینورتر

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۲/۲ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۶ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۲ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9510

ژنراتور بنزینی اینورتر

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۱۰ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۶ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۱۰۷ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9775

ژنراتور بنزینی اینورتر

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۵۲ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9665

ژنراتور بنزینی اینورتر

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۶/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۵۲ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG- 8095

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۹/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۳۶ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۱۰۹ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG- 8080

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۸ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۳ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-9885

ژنراتور بنزینی اینورتر سایلنت

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۸/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۶ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۱۰۷ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8075

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۰ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۶۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8055

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۵/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۴۷ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8087

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۸/۷ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۷ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8024

ژنراتور اینورتر بنزینی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۲/۴ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۱۷ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8012

ژنراتور اینورتر بنزینی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۱/۲ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۳ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۱۳ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG1011

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۱۰ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۳۶ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۳/۵ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG8030

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۸/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۴ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG8045

ژنراتور اینورتر سایلنت بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۴/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۸ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۴۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8028

ژنراتور اینورتر سایلنت بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۲/۸ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۴/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۴ کیلوگرم



Petrol Inverter Generator

HG2208

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۲/۲ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۴ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۰ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG8527

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۸/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۴ کیلوگرم



Petrol Inverter Generator

HG8070

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۷ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۲ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5808

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴-زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۵/۸ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۱ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۴۲ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG4008

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	۴-زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۴ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۱ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۴۲ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG3808

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	۴-زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۳/۸ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۲۲ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG1017

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۱۰ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۴۰ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۶ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8017

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۸ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۶۴ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG4517

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۴/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۶۴ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG6055

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۶/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۸۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG3055

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۲ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG3005

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۴۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG4017

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۴ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۸ لیتر
سیستم استارت	هندل
وزن	۲۶ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8156

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۸/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۷ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG7055

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
توان خروجی	۷/۵ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۸۷ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6570

ژنراتور دیزلی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۷ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۱۲/۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
حجم موتور	۴۹۸ سی سی



Diesel Generator

HG6011

ژنراتور دیزلی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۱۱ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
حجم موتور	۹۵۷ سی سی



Gasoline Generator

HG1055

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۱۰ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۱۰۵ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6890

ژنراتور دیزلی

نوع موتور	دو سیلندر، ۴ زمانه
توان خروجی	۹ کیلووات
حجم مخزن سوخت	۲۰ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
حجم موتور	۴۹۸ سی سی



05

Hand Tools

بخش پنجم



Adjustable Wrench

HT9012

آچار فرانسه سایز ۱۲ اینچ

۱۲ اینچ

کروم

سایز

متریال



Adjustable Wrench

HT9010

آچار فرانسه سایز ۱۰ اینچ

۱۰ اینچ

کروم

سایز

متریال



Adjustable Wrench

HT9008

آچار فرانسه سایز ۸ اینچ

۸ اینچ

کروم

سایز

متریال



Combination Spanner Set

HT-1422

آچار یک سر رینگ ۲۲ عددی

یک سر تخت و یک سر رینگ

۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹

سایز

۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۳۰-۳۲ میلی متر

کروم وانادیوم

متریال



Pipe Wrench

Cr.V

آچار لوله گیر

سایز ۱ اینچ

مدل HT-12010

سایز ۱/۵ اینچ

مدل HT-12015

سایز ۲ اینچ

مدل HT-12020

سایز ۳ اینچ

مدل HT-12030

سایز ۴ اینچ

مدل HT-12040



Adjustable Wrench

Cr.V

آچار فرانسه

سایز ۶ اینچ

مدل HT-1206

سایز ۸ اینچ

مدل HT-1208

سایز ۱۰ اینچ

مدل HT-1210

سایز ۱۲ اینچ

مدل HT-1212

کروم وانادیوم

متریال



Socket Set

Cr.V

آچارهای کیفی

مدل کیف ۸ عددی

مدل کیفی ۱۲ عددی

مدل کیفی ۲۲ عددی (در مدل یکسره)

سایز: (اینچ) ۶×۷, ۸×۹, ۱۰×۱۱, ۱۲×۱۳, ۱۴×۱۵

۱۸×۱۷, ۱۸×۱۹, ۲۰×۲۲, ۲۱×۲۳, ۲۴×۲۷, ۲۵×۲۸, ۳۰×۳۲



Socket Set

Cr.V

آچارهای تکی

یک سر تخت و یک سر رینگ

دو سر رینگ

دو سر تخت

سایز: (اینچ) ۶×۷, ۸×۹, ۱۰×۱۱, ۱۲×۱۳, ۱۴×۱۵

۱۸×۱۷, ۱۸×۱۹, ۲۰×۲۲, ۲۱×۲۳, ۲۴×۲۷, ۲۵×۲۸, ۳۰×۳۲



Combination Spanner Set

HT1412

آچار یک سر رینگ ۱۲ عددی

یک سر تخت و یک سر رینگ

۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۷-۱۹-۲۲ میلی متر

سایز



Long Nose Plier

Cr.Ni

دم باریک

۶ اینچ	مدل	HT-1606
۷ اینچ	مدل	HT-1607
۸ اینچ	مدل	HT-1608
کروم وانادیوم		متریال



Combination Plier

Cr.Ni

انبردست

۶ اینچ	مدل	HT-1406
۷ اینچ	مدل	HT-1407
۸ اینچ	مدل	HT-1408
کروم وانادیوم		متریال



Diagonal Cutting

Cr.Ni

سیم چین

۶ اینچ	مدل	HT-1506
۷ اینچ	مدل	HT-1507
۸ اینچ	مدل	HT-1508
کروم وانادیوم		متریال



Suction Cup

Aluminium 123+mm Rubber

قاپک

HT-9803	مدل
۳۳۰×۲۳۱×۸۵ میلیمتر	سایز
۱۲۰ کیلوگرم	قابلیت تحمل وزن



Suction Cup

Aluminium 123+mm Rubber

قاپک

HT-9802	مدل
۳۳۰×۱۲۳×۸۵ میلیمتر	سایز
۸۰ کیلوگرم	قابلیت تحمل وزن



Suction Cup

Aluminium 123+mm Rubber

قاپک

HT-9801	مدل
۱۲۰×۱۱۸×۹۸ میلیمتر	سایز
۵۰ کیلوگرم	قابلیت تحمل وزن



Cutter

HT8903

کاتر

ABS	جنس بدنه
۱۸ میلی متری	تیغه فولادی کربنی



Cutter

HT8902

کاتر

آلیاژ مصنوعی	جنس بدنه
۱۸ میلی متری	تیغه فولادی کربنی
TPR	دسته لاستیکی



Cutter

HT8901

کاتر

آلیاژ مصنوعی	جنس بدنه
۱۸ میلی متری	تیغه فولادی کربنی
TPR	دسته لاستیکی




Repair Tools Set

HC32RT

ست تعمیر لوازم الکترونیکی

تعداد سری	۲۴ عدد سری متنوع
تعداد ابزار	۳۲ عدد
نوع سری پیچ گوشتی	دوسو و چهارسو



Blade Cutter

HT8905

تیغ کاتر

متریال	فولاد SK-2
ضخامت	۰/۵ میلی متری
طول تیغ	۱۸ میلی متری



Cutter

HT8909

کاتر

جنس بدنه	ABS
تیغه فولادی کرنی	۹ میلی متری
دسته لاستیکی	TPR



Ratchet Wrench

RH-1272

دسته بکس

سایز درایو	۱/۲"
تیپ چرخ دنده	۷۲ دنده
متریال	آلیاژ کروم وانادیوم



Tower Pincer

Cr.V

انبر آرماتوربندی

مدل	HT-1909	بلندی ۲۴۷ میلی متر- سایز ۹ اینچ
مدل	HT-1910	بلندی ۲۲۶ میلی متر- سایز ۱۰ اینچ



Bit Set

HC43B

ست سر پیچگوشتی

آداپتور تعویض سریع ۵۰ میلی متری	۱ عدد
آداپتور ۲۵ میلی متری (۱/۴ اینچ)	۱ عدد
تعداد قطعات	۴۳ عدد
آلیاژ	کروم وانادیوم



Power Bit Set

HC10P

سریچ گوشتی

بسته ۱۰ تایی
سر پیچگوشتی دو سر یا چهارسو



Power Bit Set

HC10PS

سریچ گوشتی

بسته ۱۰ تایی
سر پیچگوشتی دو سر یا چهارسو، یک سر تخت



Locking Plier

Cr.Mo

انبر قفلی

مدل	HT-1105	کروم- سایز ۵ اینچ
مدل	HT-1107	کروم- سایز ۷ اینچ
مدل	HT-1110	کروم- سایز ۱۰ اینچ
مدل	HT-1110P	فسفات طوسی- سایز ۱۰ اینچ



Grease Gun

3914L / 3915-L

گریس پمپ

۳۶۰۰ psi	فشار کاری
۶۰۰۰ psi	حداکثر فشار
۴۰۰ سی سی	ظرفیت مخزن
۲ عدد	تعداد پیستون تزریق



Folding Hex Key Set

HC708A

آچار ستاره ای

T۹، T۱۰، T۱۵، T۲۰، T۲۵، T۲۷، T۳۰، T۴۰	ابعاد
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی	
قاب آلومینیومی رنگی	



Folding Hex Key Set

HC708P

آچار ستاره ای

T۹، T۱۰، T۱۵، T۲۰، T۲۵، T۲۷، T۳۰، T۴۰	ابعاد
فولاد آلیاژی با درجه بالا برای حداکثر عملکرد	
روکش کروم	



Key Set

HT180

آچار آلن

۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر	ابعاد
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی	
قاب پلاستیکی	



Folding Trox Key Set

HC806P

آچار آلن

۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ میلی متر	ابعاد
فولاد آلیاژی با درجه بالا برای حداکثر عملکرد	
روکش کروم	



Folding Trox Key Set

HC806A

آچار آلن

۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ میلی متر	ابعاد
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی	
قاب آلومینیومی رنگی	



Key Set

HT195

آچار آلن سری

۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر	ابعاد
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی	
قاب پلاستیکی	



Key Set

HT190

آچار آلن

۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر	ابعاد
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی	
قاب پلاستیکی	



Key Set

HT185

آچار آلن

۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر	ابعاد
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی	
قاب پلاستیکی	



Key Set

HT390

آچار آلن سری

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی
قاب پلاستیکی

CONTAINSE:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	



Carton Stapler

HP3515

کارتن دوز

۳۵ × ۱۵	نوع سوزن
۱۵ میلی متر	طول سوزن
۳۴/۷ میلی متر	تاج سوزن
۰/۹-۲/۳ میلی متر	ابعاد راس سوزن
۱۰۰ عدد	ظرفیت خشاب

Stainless Steel
Lightweight

Pruning Shears

HT1816 / HT1614

قیچی باغبانی

دارای قفل کن با کیفیت
تیغه های مقاوم در برابر زنگ زدگی
مدل HT1816 دارای تیغه و فتر اضافه



Key Set

HT295

آچار آلن سری

فولاد کروم با درجه بالا برای حداکثر عملکرد
قاب پلاستیکی

CONTAINSE:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	



Aviation Snip

AS1010(L-S-R)

قیچی ورق بر

۲۵۰ (۱۰") میلی متر	راست بر
۲۵۰ (۱۰") میلی متر	مستقیم
۲۵۰ (۱۰") میلی متر	چپ بر



PVC Pipe Cutter

HC422

قیچی لوله پی وی سی

VP30	لوله معمولی
VW30	لوله کورس آب
VP36	لوله لوازم برقی
استفاده چند عملکردی و تیغه ضد زنگ	



Key Set

HT290

آچار آلن سری

ابعاد ۱/۵ ، ۲ ، ۲/۵ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ میلی متر
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی
قاب پلاستیکی



Key Set

HT395

آچار آلن سری

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی
قاب پلاستیکی

CONTAINSE:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	



Carton Stapler

HP3518

کارتن دوز

۳۵ × ۱۸	نوع سوزن
۱۸ میلی متر	طول سوزن
۳۴/۷ میلی متر	تاج سوزن
۰/۹-۲/۳ میلی متر	ابعاد راس سوزن
۱۰۰ عدد	ظرفیت خشاب



Straight Saw PL Handle

HC30P

اره مستقیم-دسته پلاستیکی

طول تیغه	۳۰۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۰/۷۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Straight Saw PL Handle

HC24P

اره مستقیم-دسته پلاستیکی

طول تیغه	۲۴۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۲۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Folding Saw

HC21F

اره تاشو

طول تیغه	۲۱۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۲۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC35A

اره منحنی دسته آلومینیومی

طول تیغه	۳۵۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۳۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC33P

اره منحنی دسته پلاستیکی

طول تیغه	۳۳۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۱۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC33W

اره منحنی دسته چوبی

طول تیغه	۳۳۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۳۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Socket Set

H1224

جعبه بکس ۲۴ پارچه

درایو ۱/۲"	۱۰-۳۲ میلی متر
کشویی ۱/۲"	۲۵۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۲، ۱/۴، ۱/۸ اینچ، ۷۲ دنده فشار قوی
رابط کمکی	۱۵۰-۵۰ میلی متر
هندلی	۱/۲ اینچ
لقلقه	۱/۲ اینچ



Socket Set

SS1224

جعبه بکس ۲۴ پارچه

درایو ۱/۲"	۱۰-۳۲ میلی متر
کشویی ۱/۲"	۲۵۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۲، ۱/۴، ۱/۸ اینچ، ۷۲ دنده
رابط کمکی	۱۵۰-۵۰ میلی متر
هندلی	۱/۲ اینچ
لقلقه	۱/۲ اینچ



Socket Set

SS1417

جعبه بکس ۱۷ پارچه

درایو ۱/۴"	۴، ۵/۸، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ میلی متر
درایو ۱/۴"	۱۱۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۴، ۱/۲، ۷۲ دنده
رابط کمکی	۵۰ میلی متر، ۱۵۰ میلی متر
پیچ گوشتی بکسی	۱۵۰ میلی متر
لقلقه ۱/۴"	۳۸ میلی متر



Socket Set

HT9190

مجموعه پنج عددی سوهان

متریال: کروم وانادیوم
تعداد قطعات: ۵ پارچه



Socket Set

HT9165

مجموعه آلن شش گوش دسته عصایی

متریال: کروم وانادیوم
تعداد قطعات: ۸ پارچه



Socket Set

HT9160

جعبه بکس ۶۰ پارچه با سطح فول پولیش

متریال: کروم وانادیوم
درایو ۱/۲ و ۱/۴ اینچ
درایو ۱/۴ اینچ
بکس شمع ۱۶ و ۲۱



Chopping axe

HT8865

تبر

سایز تبر: ۱۷/۵ اینچ
جنس دسته: فایبر گلس
جنس تیغه: PTFE



Chopping axe

HT8850

تبر

سایز تبر: ۱۴ اینچ
جنس دسته: فایبر گلس
جنس تیغه: PTFE



Chopping axe

HT8845

تبر

سایز تبر: ۹ اینچ
جنس دسته: فایبر گلس
جنس تیغه: PTFE



Hacksaw Frame

HT8933

کمان اره

جنس قالب: استیل
جنس دسته: آلومینیوم+TPR
جنس تیغه: High Carbon Steel



Hacksaw Frame

HT8932

کمان اره

جنس قالب: استیل
جنس دسته: آلومینیوم+TPR
جنس تیغه: High Carbon Steel



Hacksaw Frame

HT8931

کمان اره

جنس قالب: استیل
جنس دسته: آلومینیوم
جنس تیغه: High Carbon Steel



Aluminium Spirit Level

HT8950

تراز دستی

آلومینیوم	متریال
۵۰ سانت	سایز
۰/۵ میلی متر	دقت



Aluminium Spirit Level

HT8940

تراز دستی

آلومینیوم	متریال
۳۰ سانت	سایز
۰/۵ میلی متر	دقت



Aluminium Spirit Level

HT8930

تراز دستی

آلومینیوم	متریال
۳۰ سانت	سایز
۰/۵ میلی متر	دقت



Aluminium Spirit Level

HT8945

تراز دستی مگنت دار

آلومینیوم	متریال
۴۰ سانت	سایز
۰/۵ میلی متر	دقت



Aluminium Spirit Level

HT8935

تراز دستی مگنت دار

آلومینیوم	متریال
۳۰ سانت	سایز
۰/۵ میلی متر	دقت



Aluminium Spirit Level

HT8960

تراز دستی

آلومینیوم	متریال
۶۰ سانت	سایز
۰/۵ میلی متر	دقت



Screwdriver Set

HC55B

ست سربپیچ گوشتی ۵۵ پارچه

کروم وانادیوم	متریال
۵۵ پارچه	سایز



Riveter

HT9002

انبر پرچ

آلومینیوم	متریال
چهار عدد	سایز



Riveter

HT9001

انبر پرچ

فولاد	متریال
چهار عدد	سایز



Screwdriver Set

HT7606

سریب
متریال
سایز
کروم وانادیوم
۱۰۵ پارچه



Screwdriver Set

HC105B

ست سر پیچ گوشتی ۱۰۵ پارچه
متریال
سایز
کروم وانادیوم
۱۰۵ پارچه



Screwdriver Set

HC63B

ست سر پیچ گوشتی ۶۳ پارچه
متریال
سایز
کروم وانادیوم
۶۳ پارچه



ADJUSTABLE WRENCH

HT9212

آچار فرانسه
سایز
متریال
۱۲ اینچ
کروم



ADJUSTABLE WRENCH

HT9210

آچار فرانسه
سایز
متریال
۱۰ اینچ
کروم



ADJUSTABLE WRENCH

HT9208

آچار فرانسه
سایز
متریال
۸ اینچ
کروم



Staple Gun

HT9133

مگنه کوب دستی
سایز سوزن
نوع سوزن
متریال
۴ الی ۱۴ میلی متر
تخت، کابلی، تی شکل
تمام استیل



Staple Gun

HT9104

مگنه کوب دستی
سایز سوزن
متریال
۴ الی ۱۴ میلی متر
تمام استیل



ADJUSTABLE WRENCH

HT9215

آچار فرانسه
سایز
متریال
۱۵ اینچ
کروم



Locking pliers 10

HT1111

انبر قفلی

Cr.Mo متریاال

۲۵۰ میلی متر طول کلی

۱۰ اینچ سایز



Aviation Snip

Cr.V

قیچی ورق بر

قیچی راست بر HT-1511 ۲۵۰(۱۰°) میلی متر

قیچی مستقیم HT-1510 ۲۵۰(۱۰°) میلی متر

قیچی چپ بر HT-1509 ۲۵۰(۱۰°) میلی متر



Measuring Wheel

HT9310

چرخ متر

PC+ABS+POM متریاال

۱۰۰ متر / ۵ سانتی متر دقت

طول تا شدن ۴۰۵ میلی متر



Jig Saw Blade

HT118A

تیغ عمود بر

آهن قابل استفاده

۵ عدد تعداد تیغ در جعبه

برش سریع



Jig Saw Blade

HT101B

تیغ عمود بر

MDF قابل استفاده

۵ عدد تعداد تیغ در جعبه

برش سریع



Jig Saw Blade


HT144D

تیغ عمود بر

چوب قابل استفاده

۵ عدد تعداد تیغ در جعبه

برش سریع



06

Abrasive & Cutting Tools

بخش ششم

ابزار برشی و سایش



Chop Saw Cutting Disk

HAC-3505 / 3003

سنگ پروفیل بر

۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴ میلی متر

HAC-3505

۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴ میلی متر

HAC-3003

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۳ میلی متر

ضخامت صفحه



Stainless Steel Cutting Disk

HAG-1806 / 1156

سنگ ساب فیبری دوکاره آهن و استیل

۱۸۰ × ۶ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAG-1806

۱۱۵ × ۶ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAG-1156

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۶ میلی متر

ضخامت صفحه



Stainless Steel Cutting Disk

HAC2 / 1803 / 1153

سنگ برش فیبری دوکاره آهن و استیل

۱۸۰ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-1803

۱۱۵ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-1153

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش



Stainless Steel Cutting Disk

HAC18016 / 1151

سنگ های فیبری برش استیل

۱۸۰ × ۱/۶ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-18016

۱۱۵ × ۱ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-1151

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۶ و ۱/۶ میلی متر

ضخامت صفحه



Stone Cutting Disk

HAC2 / 2303 / 2304

سنگ فیبری سنگ بری

۲۳۰ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC2-2303

۲۳۰ × ۴ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-2304

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۶۷۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش



Chop Saw Cutting Disk

HAC-3503

سنگ فیبری پروفیل بر دو کاره

۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴ میلی متر

HAC-3503

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۳ میلی متر

ضخامت صفحه



X-Turbo Thin Turbo 230MM

HC230-PB

پرسلان بر ۲۳۰ میلی متری

۲۳۰×۲۲/۲ میلی متر فلنج دار

سایز

۶۶۵۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد



X-Turbo Thin Turbo 180MM

HC180-PB

پرسلان بر ۱۸۰ میلی متری

۱۸۰×۲۲/۲ میلی متر فلنج دار

سایز

۸۵۰۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد



X-Turbo Thin Turbo 115MM

HC115-PB

پرسلان بر ۱۱۵ میلی متری

۱۱۵×۲۲/۲۳×۳ میلی متر فلنج دار

سایز

۱۳۳۰۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد



Grass Cutter Blade

25580-TCB

تیغه اره علف زن ۸۰ دندانه

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۸۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Grass Cutter Blade

25540TCB

تیغه اره علف زن ۴۰ دندانه

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۴۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Grass Cutter 250MM

2540TCB

تیغه اره علف زن ۴۰ دندانه

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۴۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Circular Saw Blade- MDF250MM

2580T

تیغه اره ام دی اف ۲۵۰ میلی متر

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه



Circular Saw Blade

18056T

تیغه اره ام دی اف بر ۱۸۰ میلی متر

سایز	۱۸۰×۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۵۶ عدد
سرعت برش	۵۱۰۰ دور در دقیقه



Circular Saw Blade- MDF180MM

1856T

تیغه اره ام دی اف ۱۸۰ میلی متر

سایز	۱۸۰×۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۵۶ عدد
سرعت برش	۵۱۰۰ دور در دقیقه



Circular Saw Blade- MDF300MM

3096T

تیغه اره ام دی اف ۳۰۰ میلی متر

سایز	۳۰۰×۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه



Grass Cutter Blade

30096T

تیغه اره ام دی اف بر ۳۰۰ میلی متر

سایز	۳۰۰×۳۰ میلی متر
سرعت برش	۴۵۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۹۶ عدد



Circular Saw Blade

25080T

تیغه اره ام دی اف بر ۲۵۰ میلی متر

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۶۱۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۸۰ عدد



COLD PRESS

Diamond Cutting Blade

H-115C

گرانیت بر

قطر	۱۱۵×۲۲/۲۳ میلی متر
سرعت برش	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۳ میلی متر



Diamond Cutting Blade

HC-223T-DB

گرانیت بر

قطر	۲۳۰ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۳ میلی متر



Diamond Cutting Blade

HC-113T-DB

گرانیت بر

قطر	۱۱۵ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۳ میلی متر



HOT PRESS

Diamond Cutting Blade

HC233H-DB

گرانیت بر

قطر	۲۳۰ × ۲۲/۲۳ × ۲ میلی متر
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



HOT PRESS

Diamond Cutting Blade

HC112H-DB

گرانیت بر

قطر	۱۱۵ × ۲۲/۲۳ × ۲ میلی متر
سرعت برش	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



COLD PRESS

Diamond Cutting Blade

H-230C

گرانیت بر

قطر	۲۳۰ × ۲۲/۲۳ میلی متر
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۳ میلی متر



Ceramic Cutting Wheel

HC230-CB

سرامیک بر

سایز	۲۳۰×۲۲/۲۳×۲ میلی متر
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۳ میلی متر



Ceramic Cutting Wheel

HC115-CB

سرامیک بر مینی

سایز	۱۵۵×۲۲/۲۳×۲ میلی متر
سرعت برش	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Asphalt Cutting Wheel

HC450-AB

آسفالت بر

سایز	۴۵۰×۲۵/۴ میلی متر
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
پهنای سگمنت	۱۲ میلی متر



Flap Disk

AFZ

فلاپ دیسک

سایز ۱	۱۱۵×۲۲/۲۳ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سرعت	۱۳۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز ۲	۱۸۰×۲۲/۲۳ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سرعت	۸۵۰۰ دور در دقیقه



Carpet Razor

HC-CB105

تیغ موکت بری

ضخامت تیغ	۰/۵ میلی متر
طول تیغه	۱۰ سانتی متر
زاویه	۴۵ درجه
جنس	استیل ضدزنگ
وزن	۵۰ گرم



Asphalt Cutting Wheel

HC350-AB

آسفالت بر

سایز	۳۵۰×۲۵/۴ میلی متر
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
پهنای سگمنت	۱۲ میلی متر



Drill Bites

HC-BT35

مته طلایی

زاویه تماس نوک	۱۳۵°
کاربرد در موارد	آلومینیوم، مس، آهن
آب کاری	تیتانیوم
سایز	۱ الی ۱۳ میلی متر



Drill Bites

HC-BC35

مته کبالت

زاویه تماس نوک	۱۳۵°
کاربرد در موارد	آلومینیوم، مس، استیل
آب کاری	کبالت، کهربایی
سایز	۱ الی ۱۲ میلی متر



Drill Bit Set

HC-BT20

جعبه مته

فلز	۲×۲ ۳×۳ ۳×۳/۵ ۴×۴ ۱×۴/۵ ۲×۵ ۱×۶ میلی متر
سیمان	۱×۶ ۱×۷ ۲×۸ میلی متر



Grass Cutter Blade

25503T

تیغه اره علف زن سه پر

سایز	۱۱۵×۲۲/۲۳×۲ میلی متر
سرعت برش	۱۰۰۰ دور بر دقیقه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Sanding

AFD

سنباده دیسکی و رولی

سایز ۱	۱۱۵×۲۲ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سایز ۲	۱۸۰×۲۲ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰



07

Air Tools

بخش هفتم



Air Compressor

AC5025

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC2425

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC1010

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۱ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۲۵ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1075-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۰/۷۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۹۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC8030

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۳ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۳۵۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC8025

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1550-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۱/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۱۶ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1024-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۳۸ لیتر در دقیقه



Oil Free Air Compressor

1324-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱/۸ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۸۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

HP1050

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۱۶۰۰
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

HP1025

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱۳۰۰ کیلووات
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

HP1090

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۱۳۰۰ کیلووات
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۲۵ لیتر در دقیقه



Air Compressor

HP2425A

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۰/۷۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۹۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

HP1010A

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۳ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۳۵۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

HP2655

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Mini Compressor

HP1160

مینی کمپرسور فندکی

ورودی	۱۲ ولت فندکی
فشار بیشینه	۱۱ بار
طول شلنگ	۷۹۰ میلی متر
طول شلنگ پمپ	۳۶۰ میلی متر
طول کابل فندکی	۳ متر
فشار	دیجیتال
وزن خالص	۱/۵ کیلوگرم



Mini Compressor

HP1161

مینی کمپرسور فندکی و برقی

ورودی	۱۲ ولت فندکی
فشار بیشینه	۱۱ بار
طول شلنگ	۷۹۰ میلی متر
طول شلنگ پمپ	۳۶۰ میلی متر
طول کابل فندکی	۳ متر
فشار	دیجیتال
وزن خالص	۲/۵ کیلوگرم



Oil Free Air Compressor

HP5025A

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۱/۸ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۸۰ لیتر در دقیقه



Impact Wrench

HA1250-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۲۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۶۷۸ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1238-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۵۱۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1223-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۳۱۲ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Rocking Clutch



Impact Wrench

HA3480T-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۳/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۰۸۴ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA3480-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۳/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۰۸۴ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Pin Clutch



Impact Wrench

HA1275-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۰۳۰ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1832-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	Twin Clutch
فشار کاربری	۶/۲ بار
طول شفت	۲ اینچ



Impact Wrench

HA1290

بکس بادی (بدنه کامپوزیت)

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۲۱۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Air Stapler

H-8016

منگنه کوب بادی

نوع سوزن	سری ۸۰
طول سوزن	۶-۱۶ میلی متر
تاج سوزن	۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن	۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۲۵ عدد



Air Stapler

8016-B

منگنه کوب بادی

نوع سوزن	سری ۸۰
طول سوزن	۶-۱۶ میلی متر
تاج سوزن	۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن	۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۲۵ عدد



pneumatic Stapler

HP8016-A

منگنه کوب بادی

نوع سوزن	سری ۸۰
طول سوزن	۶-۱۶ میلی متر
تاج سوزن	۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن	۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۲۵ عدد



Brad Nailer

H-1850

میخکوب بادی

نوع میخ	اسکا
طول میخ	۱۵-۵۰ میلی متر
ابعاد	۲۵۵×۲۳۵×۵۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Air Nailer

AN-F50

میخکوب بادی

نوع میخ	اسکا
طول میخ	۱۵-۵۰ میلی متر
ابعاد راس میخ	۱/۲۵×۱/۰ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Air Nailer

F50-B

میخکوب بادی

نوع میخ	اسکا
طول میخ	۱۰-۵۰ میلی متر
ابعاد راس میخ	۱/۲۵×۱/۰ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Industrial Coil Nailer

HCN-9045

میخکوب نواری بادی

نوع میخ	۳-۱/۲"
طول میخ	۵۷-۹۰ میلی متر
ابعاد راس میخ	۲/۵-۳/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب	۲۲۵-۳۰۰ عدد



Industrial Coil Nailer

HCN-8350

میخکوب نواری بادی

نوع میخ	۳-۱/۴"
طول میخ	۴۵-۸۳ میلی متر
ابعاد راس میخ	۲/۵-۳/۱ میلی متر
ظرفیت خشاب	۲۲۵-۳۰۰ عدد



Industrial Coil Nailer

HCN-7045

میخکوب نواری بادی

نوع میخ	۲-۳/۴"
طول میخ	۴۵-۷۰ میلی متر
ابعاد راس میخ	۲/۳-۲/۹ میلی متر
ظرفیت خشاب	۲۲۵-۳۰۰ عدد



Spray Gun

3560-AH

پیستوله کنتیکس پاش

سایز نازل	۴، ۶، ۸ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳/۵ بار
حجم مخزن	۶ لیتر



Spray Gun

3512-CV

پیستوله سایه پاش

سایز نازل	۵/۵ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳/۵ بار
حجم مخزن	۱۲۵ میلی لیتر



Spray Gun

HA123-SG

پیستوله سایه پاش

سایز نازل	۵/۵ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۱۲۵ میلی لیتر



Screw Driver

HA1418-SD

پیچ گوشتی بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۴/۱ - ۴/۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار



Pneumatic Accessories Set

5114-PS

بادپاش کارگاهی

جنس بدنه از آلایژ تقویت شده آلومینیوم
متعلقات: نازل در سایزهای مصرفی به همراه اتصالات



Spray Gun

HA-827

سایز نازل	۱/۷-۱/۵-۱/۳ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۲-۳/۵ بار
حجم مخزن	۶۰۰ سی سی




Reversible Air Drill

HP3822H-DR

دریل هفتگیری بادی

سه نظام	۱۰ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۲۲۰۰ دور در دقیقه
فشار کاربری	۶/۲ بار



Pneumatic Carton Stapler

HP1518

کارتن دوز بادی

نوع سوزن	۳۵ × ۱۸
طول سوزن	۱۵-۱۸ میلی متر
تاج سوزن	۳۴/۷ میلی متر
ابعاد راس سوزن	۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Impact Wrench

HA1182-IW

بکس بادی شفت کوتاه

سایز سوکت (درایو)	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	Twin Clutch
فشار کاربری	۸ بار
طول شفت	۲ اینچ



Impact Wrench

HA3840

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۳/۴ اینچ
ورودی	۱۳/۸ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۴۰۰ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۳ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1280

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۸۸۰ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۳ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Spray Gun

HA603-SS

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۵ و ۱/۷ میلی متر
ورودی	استنلس استیل
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ میلی لیتر



Air Hydraulic Riveter

HA1016-AR

پرچ کن بادی

ظرفیت	۲ / ۴-۳ / ۲-۴ / ۵-۴ / ۸ میلی متر
قدرت کشش	۱۰۴۵ کیلوگرم
پرچ	۱۶ میلی متر
فشار کاربری	۳ بار



Impact Wrench

HA1186-IW

بکس بادی شفت بلند

سایز سوکت (درایو)	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	Twin Clutch
فشار کاربری	۸ بار
طول شفت	۸ اینچ



Spray Gun

358-E70

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۸ و ۱/۶ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳/۵ بار
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر



Spray Gun

3060-SP

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۷ و ۱/۵ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ میلی لیتر



Spray Gun

HP603-SG

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۷ و ۱/۵ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ میلی لیتر



Screw Driver

HA1275-RW

جفجه بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۲۰ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار



Screw Driver

HA1316-SD

پیچ گوشتی بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۴/۵۰ - ۱۳/۱ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار



Automatic Coupling

SH-SM-SP-SF

کوپلینگ اتوماتیک

سایز اتصال خروجی	۱/۴ اینچ
فشار کاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد
جنس بدنه	سوپاپ برنجی و روکش کامپوزیت



Connector

PH-PP-PM-PF

اتصالات

سایز اتصال خروجی	۱/۴ اینچ
فشارکاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد



Tire Inflating Gun

2204-TG

درجه باد کارگاهی

جنس بدنه از آلومینیوم با آبکاری نیکل
متعلقات: گیج فشار حرفه ای با سه نوع واحد فشار و ضربه گیر لاستیکی، به همراه اتصالات برنجی



Group Coupler On Aluminium Socket

HQG5-1 / HQG4-1

کوپلینگ گروهی

سایز اتصال خروجی	۱/۲ اینچ
فشار کاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد



Group Coupler On Aluminium Socket

HQG3-C / HQG2-C

کوپلینگ گروهی

سایز اتصال خروجی	۱/۲ اینچ
فشار کاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد




Air Hose

ARH5805 / 5810 / 5815

شلنگ باد تلفنی

ARH-5805	طول ۵ متر	فشار انفجاری ۲۴ بار
ARH-5810	طول ۱۰ متر	فشار انفجاری ۲۴ بار
ARH-5815	طول ۱۵ متر	فشار انفجاری ۲۴ بار



08

Constructional Equipments

بخش هشتم

تجهیزات ساختمانی



Electric Water Pump

HAM-100

الکتروپمپ

۱ اسب بخار	توان
۵۰ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان آب
۵۰ متر	ارتفاع بیشینه
۱ × ۱ اینچ	قطر ورودی و خروجی آب



Electric Water Pump

HC-100

الکتروپمپ

۱ اسب بخار	توان
۱۱۰ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان آب
۳۲ متر	ارتفاع بیشینه
۱ × ۱ اینچ	قطر ورودی و خروجی آب



Electric Water Pump

HM-45

الکتروپمپ

۰/۵ اسب بخار	توان
۳۵ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان آب
۳۸ متر	ارتفاع بیشینه
۱ × ۱ اینچ	قطر ورودی و خروجی آب



Automatic Pump Control

HP1210-CWP

دستگاه کنترل فشار آب

۱/۱ کیلووات	توان
۱۰ آمپر	شدت جریان بیشینه
۱۰ بار	فشار کاری بیشینه



Electric Water Pump

HB-210

الکتروپمپ

۲ اسب بخار	توان
۱۲۰ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان آب
۵۰ متر	ارتفاع بیشینه
۱ × ۱/۲۵ اینچ	قطر ورودی و خروجی آب



Electric Water Pump

HB-160

الکتروپمپ

۱/۵ اسب بخار	توان
۱۰۵ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان آب
۴۵ متر	ارتفاع بیشینه
۱ × ۱/۲۵ اینچ	قطر ورودی و خروجی آب



Industrial Electric Motor

HP1131

الکترو موتور

۱/۱ کیلو وات	توان
۳۰۰۰ دور بر دقیقه	دور موتور
۱۹ میلی متر	قطر شفت



Industrial Electric Motor

HP1114

الکترو موتور

۱/۱ کیلو وات	توان
۱۴۰۰ دور بر دقیقه	دور موتور
۲۴ میلی متر	قطر شفت



Automatic Pump Control

HP110-CWP

دستگاه کنترل فشار آب

۱/۵ کیلو وات	توان
۱۰ متر	شدت جریان بیشینه
۱۰ بار	فشار کاری بیشینه



Industrial Electric Motor

HP2231

الکترو موتور

توان	۲/۲ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP1514

الکترو موتور

توان	۱/۵ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP1530

الکترو موتور

توان	۱/۵ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP2214

الکترو موتور

توان	۲/۲ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۸ میلی متر



Concrete Vibrator Hose

HP45-CV / HP38-CV

شلنگ ویبراتور

شلنگ ویبراتور	۳۸ میلی متر
شلنگ ویبراتور	۴۵ میلی متر
دارای شلنگ لاستیکی با کیفیت	
دارای قابلیت نصب و جداسازی سریع	



Power Trowel

HP792-PT

ماله موتوری

توان	۷ اسب بخار
عمق بیشینه	۹۲۰ میلی متر
دبی جریان	۶۰ تا ۱۰۰ دور در دقیقه



09

Lighting

بخش نهم

تجهیزات روشنایی



Spot Light

HL1380

نورافکن لیتیوم

نوع باتری	یون لیتیوم (Lithium-ion) ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت، ۳/۷ ولت
متریال	ABS / PC
ابعاد	۱۴۰ × ۱۲۱ × ۲۵۵ میلی متر
وزن	۸۵۰ گرم
متعلقات	شارژر / کابل USB به Micro / بند رو دوشی



Spot Light

HL6040

نورافکن لیتیوم

نوع باتری	یون لیتیوم (Lithium-ion) ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت، ۳/۷ ولت
متریال	ABS / PC
ابعاد	۱۶۰ × ۹۸ × ۱۹۵ میلی متر
وزن	۴۳۰ گرم
متعلقات	کابل USB و بند دوشی



Spot Light

HL1560

چراغ قوه شارژی

نوع باتری	۳ عدد باتری قلمی
جنس بدنه	ای بی اس و آلومینیوم
ابعاد	قطر ۶۸/۵، ارتفاع ۵۰/۵ میلی متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Head Light

HL8050

چراغ پیشانی

نوع باتری	۲ عدد قابل شارژ
سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۸۰۰ متر
تعداد لامپ	۵ عدد
عملکرد	چهارگانه
جنس	ABS
متعلقات	شارژر



Head Light

HL6010

چراغ پیشانی

سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۱۰۰ تا ۵۰۰ متر
تعداد لامپ	۱ عدد
عملکرد	سه گانه



Head Light

HL6010B

چراغ پیشانی

نوع باتری	۱ عدد قابل شارژ
سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۱۰۰ تا ۵۰۰ متر
تعداد لامپ	۱ عدد
عملکرد	سه گانه
متعلقات	شارژر



String Camping Lights

HL8280

چراغ ریسه ای کمپی

نوع باتری	۱ عدد قابل شارژ
سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۱۰۰ تا ۵۰۰ متر
تعداد لامپ	۱ عدد
عملکرد	سه گانه
متعلقات	شارژر



10

Welding Equipments

بخش دهم

ابزار و تجهیزات جوشکاری



Welding Inverter

MMA-200P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
توان ورودی	۹ کیلووات
چرخه کارایی	۸۵ درصد
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

HW250-IMT

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۵۰ آمپر
توان ورودی	۸/۶ کیلووات
چرخه کارایی	۶۰ درصد
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

HW200-IMT

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
توان ورودی	۸ کیلووات
چرخه کارایی	۶۰ درصد
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-120P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۱۲۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-100P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۱۰۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-201P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-350P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۳۸۰ ولت
محدوده جوشکاری	۴۰-۳۵۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-140P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۱۴۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-121P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۱۲۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

ARC200

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۴۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-180S

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۶۰ ولت
محدوده جوشکاری	۱۸۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-160F

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۶/۴ ولت
محدوده جوشکاری	۱۶۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Oxygen Torch

OR1591

مانومتر اکسیژن

کاربری	گاز اکسیژن
دبی خروجی	۵۰ m ³ /hr
حداکثر فشار خروجی	۱۰ بار
فشار کاربری	۰-۱۶ بار



Welding inverter

ARC- 250

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۳۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۵۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding inverter

ARC- 202

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۸ ولت
محدوده جوشکاری	۱۶۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Cutting Torch

CW7815-T

سر پیک برش

حداکثر ضخامت برش	۳-۱۰۰ میلی متر
حداکثر ضخامت جوش	۳-۳۰ میلی متر



Welding Hose

HW-TH35 / HW-SH3 / HW-SH5

شلنگ دوقلو-تک

مدل	HW-TH35	۵/۱۶×۳/۸
مدل	HW-SH3	۳/۸
مدل	HW-SH5	۵/۱۶



11

Measurement

بخش یازدهم

ابزارهای دقیق و اندازه گیری



Laser Meter

606-DM

LASER CLASS III

متر لیزری

دامنه متر	۰/۰۵-۶۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± 1 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

504DM

متر لیزری

دامنه متر	۰/۰۵-۵۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	$\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

404DM

متر لیزری

دامنه متر	۰/۰۵-۴۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± 3 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

602-DM

LASER CLASS III

متر لیزری

دامنه متر	۰/۲-۶۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، قطر
دقت اندازه گیری	$\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

402DM

متر لیزری غلطک دار

دامنه متر	۰/۲-۴۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم و منحنی
دقت اندازه گیری	± 2 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

100DM

LASER CLASS III

متر لیزری

دامنه متر	۰/۰۵-۱۰۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	$\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

102-DM

LASER CLASS III

متر لیزری

دامنه متر	۰/۲-۱۰۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± 2 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

802-DM

LASER CLASS III

متر لیزری

دامنه متر	۰/۲-۸۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	$\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

624-DM

LASER CLASS III

متر لیزری ضد آب غلطک دار

دامنه متر	۰/۲-۶۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	تراز لیزری، طول، سطح، حجم، قطر و منحنی
دقت اندازه گیری	± 2 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

HP- 127

LASER CLASS II

متر لیزری	دامنه متر
۰/۰۵-۱۲۰ متر	دیود لیزری
۵۰-۴۰ درجه سانتی گراد	کاربری
طول، سطح، حجم، قطر	دقت اندازه گیری
±۱ میلی متر در ۱۰ متر	حافظه ذخیره سازی
۲۰ برداشت	

Laser Meter

HP- 807

LASER CLASS II

متر لیزری	دامنه متر
۰/۰۵-۸۰ متر	دیود لیزری
۵۰-۴۰ درجه سانتی گراد	کاربری
طول، سطح، حجم، قطر	دقت اندازه گیری
±۱ میلی متر در ۱۰ متر	حافظه ذخیره سازی
۲۰ برداشت	

Laser Meter

HP- 507

LASER CLASS II

متر لیزری	دامنه متر
۰/۰۵-۵۰ متر	دیود لیزری
۵۰-۴۰ درجه سانتی گراد	کاربری
طول، سطح، حجم، قطر	دقت اندازه گیری
±۲ میلی متر در ۱۰ متر	حافظه ذخیره سازی
۲۰ برداشت	



Laser Level

SMART200-G

GREEN Cross Line Laser

تراز لیزری خطی	دقت
۱۰ متر / ±۵ میلی متر	کلاس لیزری
Class II	نوع خط لیزری
دو خط متقاطع عمودی و افقی	دامنه اندازه گیری
۲۳ متر	رنگ نور لیزر
سبز	متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

SMART200

RED Cross Line Laser

تراز لیزری خطی	دقت
۱۰ متر / ±۵ میلی متر	کلاس لیزری
Class II	نوع خط لیزری
دو خط متقاطع عمودی و افقی	دامنه اندازه گیری
۱۳ متر	رنگ نور لیزر
قرمز	متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

ML100-G

GREEN Cross Line Laser

تراز لیزری سه خط	دقت
۱۰ متر / ±۲ میلی متر	کلاس لیزری
Class II	نوع خط لیزری
دو خط متقاطع عمودی و افقی	دامنه اندازه گیری
۵۰ متر	رنگ نور لیزر
سبز	متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

SMART100A

RED Cross Line Laser

تراز لیزری خطی	دقت
۱۰ متر / ±۲ میلی متر	کلاس لیزری
Class II	نوع خط لیزری
دو خط متقاطع عمودی و افقی	دامنه اندازه گیری
۵۰ متر	رنگ نور لیزر
قرمز	متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

SMART100-G

GREEN Cross Line Laser

تراز لیزری خطی	دقت
۱۰ متر / ±۲ میلی متر	کلاس لیزری
Class II	نوع خط لیزری
دو خط متقاطع عمودی و افقی	دامنه اندازه گیری
۵۰ متر	رنگ نور لیزر
سبز	متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level

SMART100

RED Cross Line Laser

تراز لیزری خطی	دقت
۱۰ متر / ±۲ میلی متر	کلاس لیزری
Class II	نوع خط لیزری
دو خط متقاطع عمودی و افقی	دامنه اندازه گیری
۵۰ متر	رنگ نور لیزر
قرمز	متعلقات: دارای کیف حمل BMC



Laser Level	
SMART110-G	GREEN Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level	
SMART110	RED Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level	
SMART100A-G	GREEN Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level	
3D360-G	GREEN 3D Laser

تراز لیزری سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل ضد ضربه BMC

Laser Level	
3D360	RED 3D Laser

تراز لیزری خطی سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level	
3D360	RED 3D Laser

تراز لیزری خطی سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل ضد ضربه BMC



Laser Level	
3D600	RED 3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level	
3D360L-G	GREEN 3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

Laser Level	
3D360A-G	GREEN 3D Laser

تراز لیزری

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D600A-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D600-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC



Laser Level

3D600

RED
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

4D1604

تراز لیزری چهار بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۲۵ متر
رنگ نور لیزر	سبز



Laser Level

3D1203

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۲۵ متر
رنگ نور لیزر	سبز



Laser Level

3D600L-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC و باتری لیتیوم قابل شارژ



Laser Level

SMART120G

تراز لیزری

دقت	۳ میلی متر / ۱۰ متر
کلاس لیزری	Class II
رزه سه پایه	۱/۴°
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC و باتری لیتیوم قابل شارژ

Laser Level

HP212G

تراز لیزری

دقت	۵ متر / ۱/۵ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۵۰ متر
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC و باتری لیتیوم قابل شارژ



Laser Level

HP-208G

تراز لیزری

دقت	۵ متر / ۲/۵ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۵۰ متر
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC و باتری لیتیوم قابل شارژ





Tape Measure

MT3020 / 5020 / 5520 / 8020

متر دستی

مدل	MT3020	۳ متر	۳ میلی متر
مدل	MT5020	۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	MT5520	۵/۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	MT8020	۸ متر	۲۵ میلی متر

Tape Measure

HT3020 / 5020 / 5520 / 7520 / 1020

متر دستی

مدل	HT3020	۳ متر	۳ میلی متر
مدل	HT5020	۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	HT5520	۵/۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	HT7520	۷/۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	HT1020	۱۰ متر	۲۵ میلی متر

Tripod

HP150

سه پایه تراز

تعداد	۱ عدد
ارتفاع قابل تنظیم	۸۰ تا ۱۵۰ سانتی گراد
وزن	۱/۱ کیلوگرم
قطر لوله	۳۳ میلی متر
متعلقات	کیف همراه برای حمل و جابجایی



12

Lifting Equipments

بخش دوازدهم

تجهيزات جابجایی کالا



Electric Chain Hoist With Electric Trolley

L1162-EHT

جرثقیل برقی ۴ کاره

۱ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۲ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۳ تن- ۶ متری	۴/۴ متر در دقیقه
۵ تن- ۶ متری	۲/۷ متر در دقیقه



Chain Block

HL-C08T-C63T

پلیفت زنجیری

۰/۸ تن	۱/۵ متر
۱/۶ تن	۱/۵ متر
۳/۲ تن	۱/۵ متر
۶/۳ تن	۱/۵ متر



Chain Block

HL-C05T-C100T

جرثقیل زنجیری

۰/۵ تن- ۳ متری	۳ تن- ۳ و ۶ متری
۱ تن- ۳ و ۶ متری	۵ تن- ۳ و ۶ متری
۱/۵ تن- ۳ متری	۱۰ تن- ۳ متری
۲ تن- ۳ و ۶ متری	



Electric Wire Hoist

6530-EW

بالابر برقی

توان موتور	۶۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۱۵، دابل ۳۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

5820-EW

بالابر برقی

توان موتور	۵۸۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۱۰، دابل ۲۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Chain Hoist With Hook

L1162-EH

جرثقیل برقی ۲ کاره

۱ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۲ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۳ تن- ۶ متری	۴/۴ متر در دقیقه
۵ تن- ۶ متری	۲/۷ متر در دقیقه



Electric Wire Hoist

1560-EW

بالابر برقی

توان موتور	۱۵۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۳۰۰، دابل ۶۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

1350-EW

بالابر برقی

توان موتور	۱۳۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۲۵۰، دابل ۵۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

9540-EW

بالابر برقی

توان موتور	۹۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۲۰۰، دابل ۴۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

2112-EW

بالابر برقی

۲۱۰۰ وات	قدرت موتور
۲۲۰ ولت	ولتاژ
استاندارد ۶۰۰، دابل ۱۲۰۰ کیلوگرم	ظرفیت
استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه	سرعت
۲۲ متر	طول کابل



Electric Wire Hoist

2010-EW

بالابر برقی

۲۰۰۰ وات	قدرت موتور
۲۲۰ ولت	ولتاژ
استاندارد ۵۰۰، دابل ۱۰۰۰ کیلوگرم	ظرفیت
استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه	سرعت
۲۲ متر	طول کابل



Electric Wire Hoist

1880-EW

بالابر برقی

۱۸۰۰ وات	قدرت موتور
۲۲۰ ولت	ولتاژ
استاندارد ۴۰۰، دابل ۸۰۰ کیلوگرم	ظرفیت
استاندارد ۱، دابل ۵ متر در دقیقه	سرعت
۲۲ متر	طول کابل



Lifting Equipments

Webbing Sling

تسمه

۳ تا ۶ تن	ظرفیت
الیاف پلی استر	جنس



Pallet Truck

HL225-PT

جک پالت بر

۲/۵ تن	ظرفیت
۸۵ میلی متر	حداقل ارتفاع شاخک
۱۹۰ میلی متر	حداکثر ارتفاع شاخک
۱۱۵۰ میلی متر	طول شاخک
۵۴۰ میلی متر	عرض شاخک
پلی اورتان (ضدسایش)	روکش چرخ ها



Pallet Truck

HL305-PT

جک پالت بر

۳ تن	ظرفیت
۸۵ میلی متر	حداقل ارتفاع شاخک
۲۰۰ میلی متر	حداکثر ارتفاع شاخک
۱۱۵۰ میلی متر	طول شاخک
۵۴۰ میلی متر	عرض شاخک
پلی اورتان (ضدسایش)	روکش چرخ ها



Blank lined area for writing or drawing.

